

Événement : _____

Remplir et remettre d'ici le : _____

Un exemplaire du Règlement relatif aux incendies pour les exposants est inclus dans ce manuel. Veuillez lire ces règlements pour confirmer que votre présentation se conforme au Code du bâtiment et au Code de prévention des incendies de l'Ontario. Dans certains cas, certains aspects de votre kiosque doivent **ÊTRE APPROUVÉS À L'AVANCE** par la direction de l'événement, le Palais des congrès du Toronto métropolitain, le Service des incendies de Toronto et le Service de la construction.

	OUI	NO
1. La configuration de la présentation est de 1 000 pi. ca. ou plus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. La présentation a une toiture/une mezzanine/un deuxième étage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. La présentation a une plate-forme surélevé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. La présentation a plus de 12 pi. de hauteur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. La présentation a un poids brut de plus de 10 000 lb	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Les matériaux dépassent la limite de 300 lb/pi. ca.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. La présentation contient des matériaux interdits	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Les matériaux/processus/équipements exigent des permis spéciaux	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. La présentation a des cloisons dures (S.O. pour les kiosques en rangée)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. La présentation a des véhicules motorisés/moteurs à combustion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. La présentation contient carburant liquide/gaz naturel/gaz propane (6 semaines de préavis pour le traitement de la demande)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. La présentation comporte des appareils de cuisson	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. L'exposition comprend des matières dangereuses	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Est-ce que l'équipement électrique qui sera exposé, mis en vente ou utilisé à votre kiosque porte des marques de certification reconnues en Ontario? (voir une <u>marque d'approbation - Electrical Safety Authority (ESA)</u> (esasafe.com) pour plus de détails)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Exposition a des panneaux / bannières / lumières suspendus (Tous les tissus doivent répondre aux exigences de la norme CAN/ ULC-S109 « Tests de flamme des tissus résistants à la flamme et films » ou équivalent)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Camions-restaurants opérationnels (nécessite l'approbation de l'agent de conformité et sécurité avant l'entrée dans les installations)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- REMARQUE !!!**
- A) Si vous répondez « oui » aux questions 1 à 4, vous devez soumettre des plans.
 - B) Si vous répondez « oui » aux questions 5 à 13, vous devez donner tous les détails.
 - C) Si vous répondez « oui » à la question 15, un rapport d'essai à la flamme doit être soumis.

Détails :

Tous les exposants doivent porter des chaussures de sécurité pendant l'installation/le démontage.

Veuillez remettre le formulaire dûment rempli et les plans requis à : Palais des congrès du Toronto métropolitain, Service d'opérations **FireSafetyReply@mtccc.com**

Nom de l'exposant/de l'entreprise : _____ No de kiosque : _____

Personne-ressource : _____

Adresse : _____ Code postal : _____

Téléphone : _____ Télécopieur : _____

Veuillez faire parvenir le formulaire dûment rempli à : Palais des congrès du Toronto métropolitain, Service d'opérations
255, rue Front Ouest, Toronto, Ontario M5V 2W6